

Memoria de calidades



ESTRUCTURA, CERRAMIENTOS Y PARTICIONES

Estructura de hormigón armado, antisísmica, calculada con arreglo a la Instrucción Española E.H. y directrices europeas, con forjado sanitario antihumedad y forjado reticular. Ensayos de hormigón, aceros, y pruebas de servicio, realizadas por laboratorio homologado externo.

Doble pared, de 12 cm. en exterior, enlucida en su cara interior, aislamiento térmico extrusionado de alta densidad según proyecto y pared para formar cámara de 7 cm., proporcionando así un gran aislamiento de la vivienda térmico y acústico.

Revestimiento solado de gres porcelánico rectificado tomado con cola elástica de gran formato sobre aislamiento térmico en contacto con el forjado sanitario, y aislamiento acústico entre plantas. Chapado en baños y aseos con gres porcelánico de gran formato.

Aplacado exterior con gres porcelánico tomado con cola elástica según diseño en proyecto y resto con mortero monocapa fratasado.

Revestimientos interiores acabados en yeso proyectado con pintura lisa.

Falso techo de revestimiento tipo PLADUR con formación de cortineros y zona decorativa según dirección facultativa.



CUBIERTA

Plana con pendientes de hormigón aligerado, aislamiento térmico acústico según proyecto, DOBLE TELA ASFALTICA y terminación en solado de gres o grava seleccionada donde no sea accesible.



COCINA

Cocina equipada con armarios altos y bajos, bancada en **compacto de cuarzo** y campana decorativa de humos. Fregadero bajo encimera de acero inoxidable. Instalación de las tomas de horno y lavavajillas. Instalación de las tomas de lavadora, secadora y aerotermo en sótano.



CARPINTERÍA EXTERIOR E INTERIOR

En aluminio lacado texturizado con rotura de puente térmico, PERSIANAS en dormitorios, amplios ventanales en salón-estar, cristales de seguridad con cámara y protección solar. Puertas lisas lacadas en blanco con hoja de 2,11 cm. y tapajuntas de 9 cm. en la planta inferior, y de dimensiones hasta el techo en la planta principal. Armarios empotrados con hojas lacadas en blanco en todos los dormitorios siendo tipo vestidor en el dormitorio de matrimonio.



INSTALACIONES SANITARIAS

Conducciones en polipropileno electrosoldado con distintos diámetros para garantizar el caudal necesario a todos los puntos. Agua caliente sanitaria por medio de acumulador con aerotermia que proporciona un notable ahorro energético. Inodoros en baños de la planta principal con cisterna empotrada. Grifería monomando.



INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Preinstalación de Teléfono, Internet y punto de TV en todos los dormitorios, salón y porche. Instalación eléctrica en vivienda de alta seguridad con un grado elevado de electrificación de hasta 9,2 KW, adaptable en función de sus necesidades específicas.



INSTALACIONES ESPECIALES

Preinstalación de aire acondicionado por conducto en todas las estancias para frío y calor, SUELO RADIANTE eléctrico en baños. Instalación de VIDEO PORTERO, ALARMA antirrobo, Instalación de persianas eléctricas en dormitorios en planta baja y preinstalación en cocina y salón.



ZONA EXTERIOR

Vallado de la parcela correspondiente a la vivienda con puerta para uso peatonal y de vehículos, losas de gran tamaño para acceso a la vivienda, y zona de aparcamiento con solado, jardines acabados césped artificial y grava decorativa según diseño.

La zona común dispondrá de acceso asfaltado con puerta automatizada, y amplia zona ajardinada.



SOLARIUM

Cubierta invertida perfectamente impermeabilizada con aislamiento térmico y acústico, acabada con pavimento antideslizante y resto en grava. Barandilla metálica, punto de luz y de agua y preinstalación de toma de corriente.



GARANTÍA

La vivienda se entregará con su correspondiente Libro del Edificio, Certificado de Eficiencia Energética categoría B y una póliza de seguro decenal, que cubrirá durante 10 años los daños materiales causados por vicios o defectos que afecten a la cimentación y otros elementos estructurales.